

Brevet Allemagne 1996

<http://melusine.eu.org/syracuse/poulecl>

1 Partie numérique

1.1 Exercice 1

On considère l'expression $A = (x + 5)^2 - (x + 5)(2x + 1)$.

1. Développer et réduire A .
2. Factoriser l'expression A .
3. Résoudre l'équation $(x + 5)(-x + 4) = 0$.

1.2 Exercice 2

1. Résoudre l'inéquation $7x > 8x - 3$, puis représenter les solutions sur une droite graduée.
2. Résoudre l'inéquation $-3x + 1 > -5x - 2$, puis représenter les solutions sur une droite graduée.
3. Représenter sur une droite graduée les solutions du système :

$$\begin{cases} 7x > 8x - 3 \\ -3x + 1 > -5x - 2 \end{cases}$$


1.3 Exercice 3

Les résultats seront donnés sous forme fractionnaire.

1. Que faut-il ajouter à $\frac{3}{7}$ pour obtenir 2 ?
2. Que faut-il ajouter à $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ pour obtenir 1 ?
3. A un nombre j'ajoute $\frac{7}{5}$; je multiplie le résultat obtenu par $\frac{3}{11}$ et j'obtiens 1. Quel est ce nombre ?

1.4 Exercice 4

Les arbres d'un hectare de forêt du Massif Central sont répartis en cinq espèces. Le schéma semi-circulaire ci-dessous est une représentation de cette répartition.



Exemple : On a compté 30 frênes. Ils sont représentés sur le schéma par un secteur angulaire de 18° . Voici le tableau qui a permis cette représentation. Il est incomplet. On demande de le reproduire et de le compléter entièrement.

Espèce	Nombre d'arbres	Angle du secteur
Sapins		72°
Pins	75	
Frênes	30	18°
Hêtres		
Châtaigniers	15	
Total		


2 Partie géométrique

2.1 Exercice 1

Un triangle $A'B'C'$ rectangle en A' et d'aire 27 cm^2 est un agrandissement d'un triangle ABC rectangle en A et tel que $AB = 3 \text{ cm}$ et $AC = 2 \text{ cm}$.

Calculer les longueurs $A'B'$ et $A'C'$.


2.2 Exercice 2



Le dessin ci-contre n'est pas en vraie grandeur.

Les droites (NM) et (FG) sont parallèles. On donne les longueurs suivantes : $EM = 2$; $MN = 4$; $NG = 7$; $FG = 12$.
Calculer les longueurs MF et EN .

2.3 Exercice 3



La figure représente un parallélépipède rectangle. (On ne demande pas de la reproduire.) On donne $AB = 3 \text{ cm}$; $BC = 7 \text{ cm}$; $AE = 5 \text{ cm}$.

1. En utilisant le triangle rectangle ACD , calculer la longueur exacte de $[AC]$.
2. En utilisant le triangle rectangle ACG , calculer la longueur exacte de $[AG]$.
3. On s'intéresse à la pyramide de base $DCGH$, de sommet A , de hauteur AD . Quel est son volume ?

3 Problème

Le plan est muni d'un repère orthonormal d'origine O . Choisir le centimètre comme unité de longueur sur chaque axe. (Utiliser une feuille de papier millimétré.)

1. Représenter dans un repère le point $A(5; 8)$, puis déterminer une équation de la droite (OA) .
2. Le point $B(5; 0)$ est le projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses. Quelle est une équation de la droite (AB) ?
3. Soit (d) la droite d'équation $y = \frac{4}{5}x + 4$.
 - (a) Justifier par un calcul que A est un point de la droite (d) .
 - (b) Soit C le point d'intersection de la droite (d) avec l'axe des abscisses.
Calculer les coordonnées du point C .

- (c) Tracer la droite (d) .
4. La perpendiculaire à la droite (d) , passant par le point B , coupe la droite (d) au point K . Déterminer une équation de la droite (BK) .
 5. Calculer les longueurs exactes AB , BC et AC .
 6. (a) Calculer l'aire du triangle ABC .
(b) En déduire une valeur arrondie au centième près de la longueur BK .
 7. Soit M le milieu de $[AC]$. Les droites (BM) et (AO) se coupent en P . Démontrer que la droite (CP) coupe $[AB]$ en son milieu.